



LDTC-TR-350 A/6-2025
201012340110

检测报告

Test Report



报告编号 Report No.	LDTC25030702C1
样品类别 Sample Type	水
受检单位 Inspection unit	江苏中耐催化剂再生技术有限公司



检测报告

报告编号: LDTC25030702C1

受检单位	江苏中耐催化剂再生技术有限公司		
受检单位地址	宜兴市丁蜀镇查林村（陶瓷产业园区）		
采样日期	2025. 03. 07	分析日期	2025. 03. 07-2025. 03. 08
采样人员	羊悦、方磊		
检测项目	水: pH 值、化学需氧量、总磷、氨氮、悬浮物		
备注	/		

编制: 周健

审核: 张斌

批准: 蒋敏

检测单位(盖章):

签发日期: 2025.4.3



检测报告

报告编号: LDTC25030702C1

1.检测结果:

水质检测结果 (1)

样品类别: 水 (2025. 03. 07)

点位名称	样品编号	采样频次	检测项目	单位	检出结果	样品状态
废水总排口	250123S001	1	化学需氧量	mg/L	55	微浑微臭
			氨氮	mg/L	12.7	
			总磷	mg/L	2.55	
			pH 值	无量纲	8.4	
			水温	℃	11.4	
	250123S002	2	化学需氧量	mg/L	22	微浑微臭
			氨氮	mg/L	5.11	
			总磷	mg/L	0.66	
			pH 值	无量纲	8.6	
			水温	℃	11.6	
	250123S003	3	化学需氧量	mg/L	30	微浑微臭
			氨氮	mg/L	7.74	
			总磷	mg/L	1.40	
			pH 值	无量纲	8.3	
			水温	℃	12.3	
备注	/					

检测报告

报告编号: LDTC25030702C1

水质检测结果 (2)

样品类别: 水 (2025. 03. 07)


点位名称	样品编号	采样频次	检测项目	单位	检出结果	样品状态
雨水排放口	250123S004	/	化学需氧量	mg/L	14	清无味
			悬浮物	mg/L	10	
备注	/					

检测报告

报告编号: LDTC25030702C1

2. 代表性附件:

2.1 监测点位



图例:

★表示水质监测点位

检测报告

报告编号: LDTC25030702C1

2.2 仪器信息

仪器名称	仪器型号	设备编号
标准 COD 消解器	MX-100	/
酸式滴定管	/	LDTCL073
万分电子天平	FA2004	LDTCL011
鼓风干燥箱	DHG-9070A	LDTCL014
可见分光光度计	722N	LDTCL064
笔式 pH 计	SX-620	LDTCF046

2.3 检测依据

类别	检测项目	方法标准
水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
备注	/	


检测报告

报告编号: LDTC25030702C1

报告结束

声明:

- 1.报告（包括复制件）若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字，一律无效。
- 2.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
- 3.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 5.本报告结果仅对采样/送检样品负责，由委托方自行采集的样品，委托方对样品及其相关信息的真实性负责，江苏山水检测科技有限公司仅对送检样品的测试数据负责，采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 6.除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过规定的时效期均不再留样。



检测报告

Test Report



报告编号 Report No.	LDTC25030702C2
样品类别 Sample Type	气
受检单位 Inspection unit	江苏中耐催化剂再生技术有限公司

江苏山水检测科技有限公司



检测报告

报告编号: LDTC25030702C2

受检单位	江苏中耐催化剂再生技术有限公司		
受检单位地址	宜兴市丁蜀镇查林村（陶瓷产业园区）		
采样日期	2025. 03. 07	分析日期	2025. 03. 07-2025. 03. 08
采样人员	羊悦、方磊		
检测项目	固定污染源废气：低浓度颗粒物、氨、氮氧化物		
备注	/		

编制：同建

审核：张斌

批准：蒋欣茹

检测单位(盖章):

签发日期: 2025.4.3



检测报告

报告编号: LDTC25030702C2

1.检测结果:

废气检测结果

样品类别: 固定污染源废气 (2025. 03. 07)

检测 点位	检测项目	样品编号	检测 频次	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
DA003	氨	250123F001	1	0.97	/	3.70×10^{-3}
	氨	250123F002	2	0.93	/	3.47×10^{-3}
	氨	250123F003	3	0.89	/	3.26×10^{-3}
	低浓度颗粒物	250123F004	1	4.0	/	1.53×10^{-2}
	低浓度颗粒物	250123F005	2	4.3	/	1.61×10^{-2}
	低浓度颗粒物	250123F006	3	4.2	/	1.54×10^{-2}
DA005	氮氧化物	/	/	35	44	3.86×10^{-2}
备注	/					

检测报告

报告编号: LDTC25030702C2

参数测试结果(1)

序号	车间工段名称	检测点位	检测时间	检测频次	测试结果
1	/	DA003	2025. 03. 07	第 1 次	排气筒高度: 15m 烟道截面积: 0.0962m ² 大气压力: 103.06kPa 动压: 155Pa 静压: -0.01kPa 测试温度: 78.7℃ 废气流速: 14.5m/s 废气标态流量: 3817m ³ /h 处理设施: 碱喷淋
2	/	DA003	2025. 03. 07	第 2 次	排气筒高度: 15m 烟道截面积: 0.0962m ² 大气压力: 103.06kPa 动压: 151Pa 静压: 0.00kPa 测试温度: 85.6℃ 废气流速: 14.5m/s 废气标态流量: 3736m ³ /h 处理设施: 碱喷淋
3	/	DA003	2025. 03. 07	第 3 次	排气筒高度: 15m 烟道截面积: 0.0962m ² 大气压力: 103.06kPa 动压: 148Pa 静压: -0.01kPa 测试温度: 87.7℃ 废气流速: 14.3m/s 废气标态流量: 3666m ³ /h 处理设施: 碱喷淋
备注		/			

检测报告

报告编号: LDTC25030702C2

参数测试结果(2)


序号	车间工段名称	检测点位	检测时间	检测频次	测试结果
/	/	DA005	2025. 03. 07	/	排气筒高度: 15m 烟道截面积: 0. 0707m ² 大气压力: 103. 34kPa 动压: 28Pa 静压: -0. 05kPa 测试温度: 139. 1℃ 废气流速: 6. 7m/s 烟气含湿量: 4. 34% 烟气含氧量: 7. 0% 废气标态流量: 1102m ³ /h 处理设施: /
备注		/			

检测报告

报告编号: LDTC25030702C2

2. 代表性附件:

2.1 监测点位



图例:

◎表示固定污染源废气监测点位

检测报告

报告编号: LDTC25030702C2

2.2 仪器信息

仪器名称	仪器型号	设备编号
大流量烟尘(气)测试仪	YQ3000-D(20代)	LDTCF050
恒温恒流大气颗粒物采样器	MH1205	LDTCF029
空盒气压表	DYM3 型	LDTCF020

2.3 检测依据

类别	检测项目	方法标准
固定污染源 废气	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
备注	/	

检测报告

报告编号: LDTC25030702C2

报告结束

声明:

- 1.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 2.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 3.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 5.本报告结果仅对采样/送检样品负责,由委托方自行采集的样品,委托方对样品及其相关信息的真实性负责,江苏山水检测科技有限公司仅对送检样品的测试数据负责,采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 6.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。



LDTC-TR-350 A/6-2025
201012340110

检测报告

Test Report



报告编号 Report No.	LDTC25030702C3
样品类别 Sample Type	噪声
受检单位 Inspection unit	江苏中耐催化剂再生技术有限公司



检测报告

报告编号: LDTC25030702C3

受检单位	江苏中耐催化剂再生技术有限公司		
受检单位地址	宜兴市丁蜀镇查林村（陶瓷产业园区）		
采样日期	2025. 03. 07	分析日期	2025. 03. 07
采样人员	羊悦、方磊		
检测项目	噪声		
备注	/		

编制: 周健

审核: 成斌

批准: 蒋俊玲

检测单位(盖章):

签发日期: 2025. 03. 3



检测报告

报告编号: LDTC25030702C3

1.检测结果:

噪声检测结果


昼间测量时间		2025. 03. 07 09:25-11:21		所属功能区		/		
夜间测量时间		/		气象条件		阴		
主要噪声源情况	车间名称	设备名称及型号		运转状态				检测期间工况
				昼间		夜间		
				开（台）	停（台）	开（台）	停（台）	
	生产车间	锅炉		1	0	/	/	正常运行
		一体化粉碎机		1	1	/	/	
		清洗槽		1	1	/	/	
		除尘器		1	0	/	/	
	测点号	测点位置	昼间			夜间		
测点风速 (m/s)			等效声级 dB(A)	标准限值 dB(A)	测点风速 (m/s)	等效声级 dB(A)	最大声级 dB(A)	标准限值 dB(A)
N1	厂界东侧	2.5~3.0	55	/	/	/	/	/
N2	厂界南侧		56	/		/	/	/
N3	厂界西侧		57	/		/	/	/
N4	厂界北侧		56	/		/	/	/
备注	/							

检测报告

报告编号: LDTC25030702C3

2. 代表性附件:

2.1 监测点位



图例:

▲表示噪声监测点位

🔊表示噪声源

检测报告

报告编号: LDTC25030702C3

2.2 仪器信息

仪器名称	仪器型号	设备编号
声级计	AWA6228	LDTCF017
声校准器	AWA6021A	LDTCF018
便携式风速风向仪	PLC-16025	LDTCF019

2.3 检测依据

类别	检测项目	方法标准
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
备注	/	

报告结束

声明:

- 1.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 2.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 3.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 5.本报告结果仅对采样/送检样品负责,由委托方自行采集的样品,委托方对样品及其相关信息的真实性负责,江苏山水检测科技有限公司仅对送检样品的测试数据负责,采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 6.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。